
Figure 33
Interaural 5.20 mm
Bregma -3.80 mm
Bregma
Interaural
RSA
PtA
RSGb
S1BF
CA1
CA2
CA3
AuD
Au1
AuV
TeA
Ect
PRh
LEnt
LaDL
LaVM
DEn
BLP
BMP
AHiAL
PMCo
PLCo
Pir
CPu
VLG
DLG
LPLR
LPMR
Po
VPL
Rt
VPM
OPC
CL
PF
PVP
MD
PoMn
CM
VPPC
SPF
VM
ZID
ZIV
STh
LH
PH
Gem
PSTh
PMV
Te
VTM
ArcMP
ArcLP
InfS
DTM
3V
mt
scp
ml
fr
iml
MHb
D3V
LHbM
LHbL
sm
hf
cg
df
cc
dhc
IG
Hil
GrDG
Mol
LMol
Rad
Py
Or
alv
fi
ec
st
ic
eml
opt
sox
LV
BSTIA
MePD
ns
mfb
f
af
rf


Figure 35
Interaural 4.70 mm
Bregma -4.30 mm
Bregma
Interaural
RSA
V2MM
PtA
RSGb
S1
cg
IG
CA1
df
cc
dhc
hf
IBl
AuD
PoDG
OBl
CA2
hbc
D3V
LPLR
IMA
CA3
bsc
LPMR
DLG
Au1
MHb
APTD
VLGPC
VLGMC
fi
str
IGL
ec
PrC
alv
Po
AuV
ar
PF
VPL
TeA
fr
PVP
VPM
opt
pv
VPPC
SubG
SPFPC
Ect
rf
ml
3V
RI
ic
PR
ZID
scp
F
PRh
sox
PH
ZIV
LV
mtg
Gem
CA3
LEnt
ns
sumx
SMT
STh
mfb
LH
cp
SuM
DEn
pm
BLP
ML
DG
AHiPM
AHiAL
Pir
f
MMn
MM
APir
PMCo
MRe
PMD
VTM
PLCo
af
ArcMP




**Suppl. Fig. 1. Histological representation of injection placements in the dentate gyrus.** The distance anterior to bregma (in millimeters) is indicated.